

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び
マ	8			11R		マ	13			157R	
ア	8.5		50R			ナ	13(sus)		40R		33.5
タ	9.5		33R		25~26	マ	13.8			30R	32
タ			40R		29	マ				36R	35
タ			45R			マ				37R	
オ			30R		23	マ			90R		
ナ			28R		24	ナ			25R		26.5
ア			28R			ナ			40R		34
マ	10			22R		ナ			50R		
マ				25R		マ	14			23R	
マ				30R	26	マ				30R	
マ				40R	32	タ	15.9		40R		36
マ				63R	42	ア			94R		
マ				92R	55	ア			88.5R		
マ				110R		ア			85R		
オ			30R		23.5	ア			60R		
ア			25R			ア			50R		
ア			30R			ア			48R		
ア			80R			ア			45.9R		
ア	10.5		30R			ア			42R		
マ	12			36R	31	ア			40R		
オ			30R		27	ア			35R		
ア			107R			ア			33R		
ア			29R			タ			50R		42
タ	12.7					タ			55R		
タ			33R		30	タ			60R		45
タ			45R		35	タ			85R		
タ			55R		40	マ				20R	31
マ				19R		マ				24R	
マ				22R		マ				25R	
マ				25R		マ				30R	35
マ				27R		マ				34R	
マ				30R	31	マ				36R	
マ				100R		マ				39R	
マ			30R			マ				40R	
マ				20R		マ				41R	
マ				18R		マ				55R	
マ		41R			30	マ				90R	
オ			30R		27.5	マ				180R	107
オ			40R		31	オ			30R		31
オ			50R		35	オ			40R		36
オ			58.5R		40	オ			50R		39
ナ			30R		28	オ			58.5R		44
ナ			35R		30	オ			80R		54
ナ			40R		33	ナ			30R		31
ナ			50R		37	ナ			35R		34,35
ア			50R			ナ			40R		35,36
ア			40R			ナ			43R		37
ア			35R			ナ			50R		39,41
ア			30R			ナ			60R		45,45.5
マ	13			45R	36	ナ			70R		50
マ				80R		ナ			80R		
マ				135R		ナ			100R		
マ				137R		マ	17.3			20R	

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び
マ	17.3			21R		マ	22.2			20R	
マ				40R		マ				33R	45
マ				42R		マ				39R	50
マ				46R	45	マ				40R	47.5
マ			40R		36	マ				45R	51
ナ	17.3(sus)		30R		30.5	マ				50R	52.5
ナ	17.3		40R		38	マ				59R	
ナ			50R		42	マ				65R	58
ナ			58R		45.5	マ				75R	64
タ	19.1		43R		43	マ				80R	
タ			55R		47	オ			60R		52
タ			60R		49	オ			90R		64
タ			75R			ナ			37.5R		43
マ				31R	39	ナ			40R		45
マ				35R	43	ナ			50R		47.50
マ				40R	44	ナ			60R		52
マ				50R	47.5	ナ			70R		58
マ				54R		ナ			80R		58.5
マ				80R	61	ナ			85R		65
マ				82R		ナ			100R		68.5,70
マ				130R		ア			136R		
マ				140R		ア			90R		
ア			40R			ア			85R		
ア			45R			ア			60R		
ア			50R			ア			50R	99	
ア	19.1		59.5R			タ	25.4		60R		
ア			60.5R			タ			70R		57.5
ア			60R			タ			150R		60
ア			62R			マ				25R	61
ア			72R			マ				30R	
ア			80R			マ				40R	
ア			91R			マ				50R	72
ア			100R			マ				57R	
オ			40R		40	マ				60R	
オ			50R		43	マ				117R	
オ	19.1		58.5R		47	マ				142R	
オ			80R		57	マ			100R		
オ			90R		59	マ			120R		82
オ			130R		77	マ			130R		87
ナ			35R		38	オ			60R		56
ナ			40R		39,40	オ			70R		60
ナ			45R		43	ナ			40R		48
ナ			50R		43.5,45	ナ			50R		50.5,53
ナ			60R		48,50	ナ	25.4(sus)		50R		51.5
ナ			100R		67	ナ	25.4		55R		55
タ	21.7		50R		48	ナ			60R		54,58
マ				20R		ナ			75R		61,64
マ				30R		ナ	25.4(sus)		75R		61,63
マ				98.5R		ナ	25.4		90R		
ナ	22.2		46R		46	ナ			100R		72,74
タ			50R		49	ナ			110R		78
タ			60R		53	ナ			125R		84
タ			70R		57	ナ			185R		111
タ			80R		62				75R		

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び
	25.4		60R			ナ	34		100R		82
タ	27.2		85R		75	ナ	34(sus)		100R		83
タ			85R		70	ナ	34		125R		
マ				20R		ナ			130R		96
マ				30R		ナ			195R		
マ				32R	47	ア			80R		
マ				35R	51	マ	38.1		60R		73
マ				50R	59	マ				100R	96
マ				67R	67	マ				140R	114
マ			100R		72	ナ			85R		82.5
ナ			40R			ナ	38.1(sus)		100R		88
ナ			50R		53.5	ナ			100R		88
ナ			60R		57.58	ナ			125R		
ナ	27.2(sus)		60R		58	ナ	38.1		135R		102
ナ	27.2		80R		66.68	ナ			150R		110
ナ			90R		71	ナ			156R		112
ナ			100R		74.76	ナ			220R		
ナ			107R		78	ナ			250R		156
ア			55R			マ	42.7			100R	94
タ	28.6		100R		78~79	マ			75R		
マ				45R	55	マ			150R		115
マ				47R		ナ			70R		83
マ			90R			ナ			100R		94
オ			70R		64	ナ	42.7(sus)		100R		89.5
ナ			65R		61	ナ	42.7		120R		99
ナ			80R		66.69	ナ			125R		112
ア			80R			ナ			150R		
タ	31.8		95R		77~80	ナ			165R		
マ				45R		ナ	48.6		200R		137
マ				66R	71	ナ			230R		143
マ				103R	85	マ				100R	
マ				260R		マ				150R	130
マ			95R		78	マ	50.8		150R		
オ			77R		71	マ			200R		
ナ			47.5R		62	ナ			100R		96
ナ			70R		67	ナ			125R		110
ナ			83.5R		74	ナ			150R		121
ナ	31.8(sus)		85R		73	マ	54		200R		
ナ			100R		80	ナ			125R		115
ナ			100R		81	ナ			165R		129
ナ			150R		101	ナ			200R		145
ナ	31.8		220R			マ	60.5			110R	
ナ			250R		142	マ	60.5			110R	135
ア			83R			マ	60.5		150R		134
マ	34			45R		マ	60.5(sus)		200R		
マ				50R	69	ナ	60.5		100R		117
マ				85R	83	ナ			150R		133
マ				100R	87	ナ	60.5(sus)		150R		137
マ				140R	113	ナ	60.5		170R		143
ナ			56R		65	ナ			200R		
ナ			65R		68	ナ			250R		
ナ			65R		69	ナ			300R		200
ナ	34(sus)		80R		72.75	ナ			400R		237
ナ	34		80R		72	マ	76.3			170R	
ナ	34(sus)		80R		72	マ					

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び			角パイプ	外	芯	内	延び	
マ	76.3			200R	160		マ	22x22			63R	61	
ナ			200R		175		オ		95R			62	
ナ			300R		205		ナ				80R	67	
							ア				50R		
							ア				60R		
	角パイプ	外	芯	内	延び		タ	25x25		70R		65	
オ	9x9	45R			30		タ				80R	72	
ア				30R			マ				75R	70	
ア	12x12			35R			オ		115R			76	
タ	13x13			42R	38		ナ				80R	70~71	
マ				50R	42		ナ				100R	79	
マ				100R			ア				50R		
オ		45R			32		ア				60R		
オ		65R			40		ア				70R		
オ		85R			49		タ	28x28			100R	78	
オ		105R			61		ア				80R		
ナ				40R	37		ナ	30x30			80R		
ア				40R			マ	31x31			100R	87	
ア				100R			ナ				100R	89	
マ	14x14			50R			マ	32x32			130R	99	
タ	16x16			42R	43		ナ				100R	89	
マ				35R	40		ナ	32x32(sus)			100R	92	
マ				50R	46		ナ	32x32			115R	98	
マ				60R	50		ア				90R		
オ		65R			42		マ	40x40			60R		
オ		88R			53		マ				100R		
オ		110R			63		ナ				120R	114	
ナ				37R	37		マ	50x50		150R			
ナ				50R	46	フランジ	マ	19x10			50R	50	
ナ				65R	51.5	ベルト	ナ				40R	32	
ア				29R		ベルト	ア				40R		
ア				40R		フランジ	ア				45R		
ア				50R		フランジ	ア				50R		
タ				57.5R	55	フランジ	ア				60R		
タ	19x19			80R	64	フランジ	マ	22x10			65R		
タ				120R	80~82	フランジ	ナ				50R	53	
マ				50R	51	フランジ	タ	25x12			57.5R	60~61	
マ				60R	55	フランジ	タ				80R	70	
オ		82R			54	フランジ	マ				45R	55	
オ		92R			56	フランジ	マ				55R	59	
オ		113R				フランジ	マ				65R	64	
ナ				40R	47	ベルト	マ				50R	39.5	
ナ				50R	50,50.5	ベルト	マ				60R		
ナ				60R	54	ベルト	オ		62R			38	
ナ		19x19(sus)		60R	55	フランジ	ナ				50R	57	
ア				50R		フランジ	ナ	25x12(sus)			50R	58	
ア	19x19			60R		ベルト	ナ	25x12			50R	40	
ア				78R		ベルト	ナ	25x12(sus)			50R	40	
マ				40R		ベルト	タ	25x12			57.5R	42~43	
マ	21x21			60R	57	ベルト	タ				80R	53	
ナ				70R	62	ベルト	ナ				60R	44	
ア				50R		ベルト	ア				50R		
タ				57.5R	58	フランジ	ア				50R		
タ	22x22			80R	67	フランジ	ア				60R		

※延びは目安です。

		角パイプ	外	芯	内	延び			楕円パイプ	外	芯	内	延び
フランジ	ア	25x12			70R		ヘルト	マ	25.5x15			45R	47
フランジ	タ	32x16			100R	90~91	ヘルト	マ	30x15			45R	
フランジ	タ	32x14			80R		ヘルト	マ	40x15			40R	40
フランジ	タ				100R	92	ヘルト	マ				60R	48
フランジ	ナ				80R	84	フランジ	マ	37x14			43R	68
ヘルト	タ				80R		ヘルト	マ				45R	37
ヘルト	タ				100R	62	ヘルト	マ				53R	42
ヘルト	マ				40R		ヘルト	ナ				53R	41.5
ヘルト	オ		110R			60	ヘルト	ナ				85R	56.5
ヘルト	ナ				46R	40	フランジ	マ	46x20			80R	
ヘルト	ナ				72R	53	ヘルト	マ				50R	
ヘルト	ア				72R		ヘルト	マ				60R	55
フランジ	ア				90R		ヘルト	マ				100R	
フランジ	タ	32x16			80R								
ヘルト	タ				80R								
ヘルト	タ				100R	68~70							
ヘルト	マ				50R								
ヘルト	オ		112R			62							
ヘルト	ナ				72R	56							
ヘルト	ア				60R								
フランジ	ア				90R								
ヘルト	マ	30x16			30R								
フランジ	マ	30x20			60R	72							
ヘルト	マ				50R								
ヘルト	マ				60R	56							
フランジ	ナ				80R	76							
フランジ	ナ				100R								
ヘルト	ナ				75R	63							
フランジ	タ	40x20			100R	100							
フランジ	マ				90R	96							
ヘルト	タ				100R	73							
ヘルト	マ				50R	50							
ヘルト	マ				120R	75							
フランジ	ナ				120R	109							
ヘルト	ナ				80R	65							
ヘルト	ナ				120R	82							
ヘルト	ナ				280R	150							
ヘルト	ア				75R								
ヘルト	ア				200R								
フランジ	マ	40x25			100R	103							
ヘルト	マ				100R	82							
ヘルト	ア				100R								
フランジ	ナ	60x30			100R								
フランジ	ナ				200R								
ヘルト	ナ				110R	94							

		楕円パイプ	外	芯	内	延び
ヘルト	マ	25x12			45R	37
ヘルト	マ				112R	
フランジ	ナ				70R	65
ヘルト	ナ				44R	36
ヘルト	ナ				60R	45